

Pozostałe maszyny, jakie oferujemy

Do zabezpieczania drewna:

- Autoklawy
- Vac-vac
- Wanny do impregnacji
-

Do przerobu drewna:

- Prasy
- Piły



Stavelse Metaalbouw

Kallestraat 25

B-8691 Beveren a/d Ijzer

BELGIUM

www.stavelse.be

info@stavelse.be



PRASA PCI

Techniki przecierania

Prasy

Techniki impregnacji



Stavelse Metaalbouw n.v.




De Pauw International

Szybki ruch we wszystkich kierunkach !

Prasa Stavelse PCO jest naszą perłą w koronie! Jej potężna płyta umożliwia montaż nawet największych sekcji elementów drewnianych i bije wszystkich konkurentów w zakresie wydajności.

Ta prasa może produkować zarówno małe jak i duże kratownice. Gładkie przesuwanie możliwe jest dzięki zastosowaniu osi napędzanych silnikiem.



Prasa PCI wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii CNC i może być sterowana ręcznie, z "touch and go" lub z plików DXF.

Rysunek DXF kompletnej kratownicy jest wyświetlany na ekranie i w razie potrzeby możliwe jest zaprogramowanie dodatkowych punktów.

Prasa PCO może być łatwo podłączona do Internetu. To pozwala nam na łączność z urządzeniem, aby przeczytać programy klienta i pomóc mu w szybki i efektywny sposób z naszego biura.







Prasa Stavelse PCO jest wyposażona w najnowsze technologie. Jej silniki, systemy częstotliwości oraz ekran dotykowy sprawiają, że jest liderem w swojej kategorii.

Dzięki naszej elastyczności jesteśmy w stanie zaoferować różne opcje, takie jak system wyrzutnika rolkowego (wzdłuż lub w poprzek stołu), który zapewnia szybkie i sprawne odprowadzanie kratownicy.

Bramka jest solidną, stabilną konstrukcją, zamontowaną na kółkach z łożyskami. Daje to w rezultacie wyjątkowo silną i szybką prasę.





Zakres roboczy

Oś X : 2500mm, 3000mm, 4000mm, 4500mm,
5000mm

Oś Y : długość zgodnie z życzeniem (przedłużenie przez
elementy o 2400mm)

Oś Z : 115mm

Szybkość posuwu przy pełnej prędkości

X : 800mm / sek

Y : 800mm / sek

Sterowanie CNC

Schneider Electric : M258
Ekran : IPC 15"

Wymiary i ciężar

Długość : zależnie od ilości stołów (2400mm + 500mm)

Szerokość : 4100mm – 4600mm – 5600mm – 6100mm – 6600mm

Wysokość : 2300 mm

Ciężar każdego stołu : zależnie od szerokości stołu

Ciężar prasy : zależnie od szerokości prasy